
REGIONE SICILIA
COMUNE DI MODICA

PROGETTO DEI LAVORI D'AMPLIAMENTO E
ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO
COMUNALE DI C.DA CAITINA

UBICAZIONE

Modica - C.da Caitina

TAVOLA


RELAZIONE TECNICA
Stato di fatto

SCALA

1/a

Il Progettista

dott. arch. Antonio Stornello



Spazio riservato all'ente

INFORMAZIONI NORMATIVE

- Il seguente progetto stato elaborato con il programma AutoCad LT 2005, licenza d'uso nÁ 342-57639063

RELAZIONE TECNICA

Oggetto della Presente relazione sono i lavori a stralcio del progetto definitivo di completamento e adeguamento dell'impianto sportivo polivalente ed aree esterne del campo sportivo di Contrada Caitina a Modica (RG) già approvato dalla Commissione Impianti Sportivi Nazionale del Comitato Provinciale di Ragusa con parere favorevole n°09/2011, ed ha ricevuto la conformità urbanistica da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Modica in data 29 Settembre 2011.

Gli interventi previsti in questa fase riguardano esclusivamente la realizzazione del manto erboso di tipo sintetico in rispetto del nuovo regolamento LND STANDARD e degli spogliatoi, con i relativi spazi di pertinenza, al fine di ampliare le possibili iniziative di utilità sociale che lo questi spazi possono creare, diversificandole all'interno del panorama sportivo e dell'offerta turistica che una città come Modica può e deve offrire.

STRUTTURA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

L'impianto è realizzato in modo da consentirne l'utilizzazione da parte dei diversi utenti, tenendo conto delle relative esigenze, in condizioni di adeguato benessere, igiene e sicurezza ed è suddiviso nelle seguenti parti funzionali:

-spazi per l'attività sportiva, comprendenti:

- a. campo di gioco,
- b. pista d'atletica,
- c. pedane e le relative fasce di rispetto;

- spazi per i servizi di supporto, comprendenti:

- a. spogliatoi per atleti, istruttori/giudici di gara e relativi servizi, primo soccorso, locali antidoping, locali di controllo, ecc.;
- b. deposito attrezzi, servizi per il personale, locali tecnici;
- c. uffici amministrativi, atri e disimpegni;

- impianti tecnici: idrico, sanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione, antincendio, ecc.;

- spazi per il pubblico: posti spettatori (tribune) con relativi servizi igienici, posto di

primo soccorso, aree a servizio dell'impianto, parcheggi, percorsi, ecc.;

- **aree sussidiarie:** parcheggi per utenti e addetti, spazi verdi e di arredo, ecc.

- **Fruibilità da parte degli utenti DA**

L'impianto è realizzato ed attrezzato in modo da poter essere fruibile da parte degli utenti Diversamente Abili.

CARATTERISTICHE DELLE AREA

- Localizzazione

L'impianto sportivo è ubicato in Contrada Caitina, nel quartiere di Modica denominato "Sorda" vicino al centro urbano ed alla SS 194, strada di collegamento tra Modica, Ragusa e Catania, oltre che in prossimità della SS 115 Siracusa-Gela. La struttura è adeguatamente inserita nel contesto ambientale ed integrato con le infrastrutture dei servizi esistenti nel territorio, difatti pur essendo limitrofo al centro urbano la viabilità necessaria al raggiungimento della struttura non influisce nella normale viabilità della città.

- Recinzione esterna dell'area

L'intera area destinata all'impianto sportivo è recintata in conformità alla normativa medesima mediante pannelli in cemento prefabbricato dell'altezza non inferiore a m 2,50.

- Area di servizio annessa all'impianto (ai sensi dell'art. 5 D.M. 18/03/1996)

All'esterno dell'impianto, in corrispondenza degli ingressi e delle uscite del pubblico sono state individuate delle aree "calme" transennate per la superficie totale di circa 1.300 mq suddivisi proporzionalmente alle tribune ed al pubblico.

- Aree di sosta

L'impianto sportivo è dotato delle idonee aree da destinare a parcheggio dei mezzi di trasporto dei diversi utenti, in particolare differiti per i tifosi locali, definiti nel numero massimo di 1.500 distribuiti nelle tribune "A" e "B", è destinata una superficie di 5.500 mq, mentre ai tifosi ospiti è destinata un'area situata nella parte opposta, a servizio della tribuna "C", con una capacità di 600 persone ed un'area a parcheggio di 730 mq totali distribuita in due aree.

Le due aree a parcheggio sono collegate tramite due strade differenti in modo

da separare il traffico locale con il traffico "ospite" e poter garantire delle veloci vie d'uscita.

Altra area a parcheggio, dedicata agli utenti sportivi (atleti, giudici di gara, istruttori, allenatori, ecc.) è situata all'interno della struttura recintata nelle immediate vicinanze degli spogliatoi.

All'interno inoltre sono individuati i parcheggi per gli addetti alla manutenzione e gestione della struttura oltre che per le Autorità, per i mezzi di soccorso (ambulanze), in prossimità dei locali di primo soccorso per i mezzi di intervento (Polizia, Vigili del Fuoco, ecc.) in prossimità dei locali di controllo e i mezzi utilizzati dai media saranno ubicati in prossimità delle zone attrezzate per le riprese audiovisive, della sala stampa e delle sala interviste.

Per gli utenti DA sono previste aree di parcheggio riservate, conformi alle vigenti norme di legge, in prossimità degli ingressi/uscite dall'impianto ed inoltre tutti i collegamenti tra tali aree di parcheggio e gli accessi alle diverse zone dell'impianto sportivo è previsto il superamento delle barriere architettoniche.

- Recinzione degli spazi di attività - protezioni

Al fine di evitare interferenze con l'attività sportiva e possibili pericoli, gli spazi di attività, comprensivi delle fasce di rispetto, sono inaccessibili agli spettatori, mediante recinzioni con pannello antiscavalco o mediante muri realizzati con pannelli in cemento prefabbricati, in ogni caso non inferiori ai 2,50 m di altezza.

- Illuminazione artificiale

L'impianto è dotato di impianto di illuminazione artificiale recentemente realizzato con indice di abbagliamento entro i limiti indicati dalla norma UNI EN 12193.

- Spazi per il pubblico


Le zone destinate agli spettatori sono realizzate in rispetto della vigente normativa di sicurezza consentendo l'agevole movimentazione del pubblico, compresi gli utenti DA, ed una confortevole visione dello spettacolo sportivo.

Per ogni posto di tribuna la visibilità risulta verificata come da norma enunciata

dalle norme CONI per l'impiantistica sportiva n°1379 del 25/6/2008, Parte I, punto 9 e come verificabile per le tre tribune esistenti alla tavola 15.

- Delimitazione degli spazi

Durante le manifestazioni gli spazi destinati all'attività sportiva, gli spogliatoi ed i relativi collegamenti con l'esterno dell'impianto e con lo spazio di attività, saranno inaccessibili agli spettatori. La separazione prevista è conforme alle prescrizioni di legge ed ai regolamenti delle FSN e DSA.



tecnico