



Città di Modica



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IX**

Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana

n. 1255 del 11 5 MAG. 2020

OGGETTO: Società Servizi per Modica – Gestione impianto di depurazione comunale di c/da Fiumara -Modica -- Impegno spesa interventi di manutenzione e bonifica straordinarie e liquidazione in acconto fattura n° 13_20 del 13.05.2020

IL RESPONSABILE P.O. DEL IX SETTORE

Premesso che:

- a seguito deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 25 settembre 2014 la gestione e la conduzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di c.da Fiumara, a servizio dell'agglomerato urbano di Modica, è stato affidato alla S.P.M. società in house, giusto contratto n. 15844 del 03.10.2014, secondo le condizioni contenute nel relativo Capitolato Speciale D'Appalto;
- in atto la società opera in regime di proroga del citato contratto REP n. 15844 del 03.10.2014, in virtù della delibera della G.M. n. 69/15 e successive, ultima delibera della Giunta Comunale n. 65 del 09.04.2020 e relativo contratto n° 2390 R.A.P. del 23.04.2020, che regola i servizi erogati dalla Società S.P.M., nell'ambito degli obiettivi gestionali, strategici ed organizzativi dell'Amministrazione Comunale, compreso il servizio di gestione degli impianti di depurazione comunali;
- tale proroga si è resa necessaria, nelle more di definire le procedure burocratiche connesse all'attuazione del progetto di riassetto, riorganizzazione e razionalizzazione della società partecipata "Servizi per Modica s.r.l.", come Deliberato dal Consiglio Comunale con atto n° 83 del 31.10.2019 e come da direttive impartite dalla Giunta Comunale con Delibera n° 316 del 30.12.2019, per la costituzione delle due nuove società partecipate:
- ✓ "MODICA ACQUE e DEPURAZIONE S.R.L." società partecipata totalmente dal Comune di Modica, con capitale sociale di euro 50.000,00;
- ✓ "SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L." con quota di partecipazione del Comune pari al 90% del capitale di euro 50.000,00
- a causa della conclamata situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, che ha determinato il blocco di tutte le attività amministrative, non è stato possibile dare seguito alle predette direttive per l'attuazione di tutti i necessari adempimenti amministrativi per la costituzione delle due nuove società partecipate sopramenzionate;
- il Capitolato Speciale di Appalto "Affidamento della gestione dei depuratori comunali di Modica" del predetto contratto n. 15844/14, prevede che per eventuali interventi di manutenzione straordinaria deve provvedere la Società in house secondo le procedure descritte all'art. 9 del detto capitolato, previa autorizzazione dell'Ente cui spetta impegnare la spesa occorrente;

Considerato che, con determinazione n° 2672 del 25.10.2020, giusto disciplinare di incarico n° 2353 R.A.P. del 18.11.19, è stato affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., alla Società di Ingegneria dell'Ambiente e del Territorio "SIAT srl", con sede in Ragusa, Centro Direzionale ASI, P.IVA e C.F. 01667880882 rappresentata dal professionista ing. Walter Ventura, n.q. di Amministratore Unico e Direttore Tecnico, l'incarico di:

- predisporre un progetto di adeguamento e potenziamento dell'impianto, al fine di eliminare, a salvaguardia della salubrità ambientale e della salute pubblica, definitivamente, le diverse disfunzioni riscontrate per renderlo

funzionale e adeguato sia alle norme vigenti che al mutato contesto urbano e per garantire il trattamento dei reflui, secondo normativa vigente anche ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico così come prevista dal D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.;

- consulenza per la risoluzione delle criticità connesse alla funzionalità depurativa dell'impianto nelle more dell'attuazione del progetto di che trattasi per la durata di un anno a decorrere dalla data dell'incarico;

Dato atto che la citata Società "SIAT srl" ha trasmesso il progetto di ammodernamento dell'impianto di depurazione di c.da Fiumara ed è in itinere la procedura di presentazione all'Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Ambiente dell'istanza di attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. e di valutazione d'incidenza ambientale;

Considerato che l'impianto di c.da Fiumara, nelle more dell'esecuzione delle necessarie opere di ammodernamento, necessita di interventi di bonifica e manutenzione straordinarie, al fine di assicurarne la continua e regolare attività depurativa e di garantire un regime di sufficiente efficienza gestionale, atteso che il mancato funzionamento del ciclo depurativo potrebbe rivelarsi gravemente pregiudizievole per la salute umana con gravi possibili ripercussioni sulle condizioni di sicurezza per l'igiene pubblica, per la salubrità dell'ambiente circostante e per il pericolo di incorrere nell'interruzione di un pubblico servizio nonché nel mancato rispetto dei parametri tabellari dettati dalla normativa vigente;

Vista la relazione, prot. n° 20027 del 12.05.2020, con la quale l'ing. Giovanni Iacono, n.q. di consulente tecnico della citata Società "SIAT srl", a seguito del sopralluogo effettuato lo scorso 29.04.2020 presso l'impianto di depurazione di c.da Fiumara, ha evidenziato la necessità immediata di attivare con celerità alcune attività di manutenzione e di bonifica straordinaria che interessano in particolare la linea fanghi e la vasca di ossidazione.

In particolare nella relazione viene evidenziato che:

- ✓ l'estrazione delle sabbie dal bacino dissabbiatore non è attiva e nella vasca di accumulo delle sabbie estratte, la coclea di spostamento delle sabbie risulta guasta;
- ✓ nella vasca di denitrificazione risultano guasti 3 su 4 mixer;
- ✓ nella vasca di ossidazione i 4 rotor presentano diverse palette mancanti, specie nell'ultimo, risultano mancanti oltre il 30% di palette e viene, pertanto, evidenziato che tale situazione potrebbe comportare una riduzione dell'apporto di ossigeno alla miscela attiva e ripercussioni nella rimozione dell'azoto ammoniacale e nell'abbattimento dell'Escherichia Coli. Data la necessità assoluta di provvedere alla riparazione dei rotor in vasca di ossidazione, per riportare un tenore di ossigeno adeguato, il consulente tecnico suggerisce di utilizzare il rotore che è stato tolto dalla vasca di stabilizzazione fanghi che potrebbe essere usato come fornitore di pezzi di ricambi. Le palette di tale rotore potrebbero essere montate nei rotor della vasca di ossidazione ove mancano;
- ✓ l'assoluta necessità di riparare la Centrifuga fanghi Vitone V4 attualmente guasta ai fini di accelerare la disidratazione dei fanghi considerato che la centrifuga fanghi n° 2 "Gennaretti", in atto funzionante, non soddisfa in termini di quantità di fanghi prodotti;
- ✓ la necessità di garantire la regolare e continua estrazione dei fanghi in modo da mantenere un volume fanghi nella vasca di ossidazione non superiore a 600 ml/1000 e lo smaltimento continuo del fango disidratato dell'ordine di almeno di 60 t/mese da regolare in funzione della funzionalità dell'impianto. Si rende, pertanto, indispensabile ed urgente provvedere alla riparazione della detta Centrifuga fanghi Vitone V4 al fine di aumentare anche oltre 60 t/mese la quantità del fango disidratato da avviare a smaltimento;
- ✓ è necessario provvedere ad una attenta e continua pulizia della sala di disidratazione meccanica dei fanghi e di ripristino delle parti metalliche delle strutture di sostegno degli impianti e dei macchinari e degli stessi impianti e macchinari (centrifughe, impianto preparazione polielettroliti, pompe monovite) in alcuni casi con evidenti tracce di ruggine;

- ✓ nel bacino di sedimentazione secondaria, la pista di avanzamento del carroponete risulta in diversi punti ammalorata, pertanto occorre ripristinarne le parti ammalorate con l'installazione di piste metalliche;

Considerato, inoltre, che si rende necessario provvedere:

- al ripristino di una delle pompe di ricircolo del pozzetto fanghi posto all'ingresso della vasca di pre-denitrificazione;
- alla manutenzione straordinaria con l'eventuale sostituzione delle componenti deteriorate per la riparazione del guasto segnalato dall'ENEL lo scorso 29 aprile 2020 della cabina elettrica dell'impianto di depurazione di c.da Fiumara ove è stato riscontrato un basso isolamento elettrico che disturba la linea elettrica che la alimenta e di conseguenza crea problemi all'utenza della zona;

Ritenuto assolutamente indispensabile intervenire con urgenza per effettuare i superiori interventi di manutenzione straordinaria di assoluta necessità, al fine di risolvere le criticità rilevate e per garantire la piena funzionalità del ciclo depurativo dell'impianto di Depurazione di c.da Fiumara ed evitare problematiche di salubrità ed igiene ambientale;

Dato atto che i lavori da effettuare possono essere quantificati man mano che i tecnici specializzati provvedono allo smontaggio dei macchinari guasti e verificano la funzionalità delle componenti e il materiale di ricambio necessario e, pertanto, in atto non si conosce l'esatto ammontare di tutti i costi di riparazione e dei lavori necessari per garantire la piena funzionalità dell'impianto;

Ritenuto, pertanto, di impegnare per la copertura finanziaria di tali interventi straordinari la spesa presuntivamente occorrente di € 150.000,00, IVA inclusa come per Legge, da imputare al Cap. 10370/7 del redigendo bilancio 2020;

Accertato che la spesa di cui sopra è finalizzata ad assicurare la continuità operativa per un servizio locale indispensabile ed obbligatorio, al fine di preservare la salute pubblica ed evitare il possibile insorgere di gravi inconvenienti igienico-sanitari-ambientali;

Dato atto che saranno liquidate alla Società SPM le spese sostenute e da sostenere per le opere di manutenzione e bonifica straordinarie necessarie come in appresso:

- il 30% della spesa prevista in acconto per i lavori già avviati;
- la ulteriore somma pari al 30% della spesa prevista in acconto ad avvenuta esecuzione di parte dei lavori programmati e degli eventuali lavori che nel corso delle riparazioni si rendessero necessari ed indispensabili;
- la restante somma, da calcolare a consuntivo finale redatto dalla Società, in ordine agli interventi eseguiti, alla congruità dei prezzi applicati e anche in riferimento alla appropriatezza ed alla regolarità di esecuzione di tutte le opere effettuate;

Dato atto che, come comunicato dalla Società SPM, con debita corrispondenza, i lavori di riparazione della Centrifuga Vitone e alcuni dei lavori della vasca di ossidazione summenzionati, data l'urgenza di provvedere, sono stati avviati già lo scorso 11.05.2020 e, pertanto, come sopra previsto, con il presente atto, si può procedere a liquidare in acconto la somma di € 45.000,00 IVA compresa pari al 30% della spesa presuntivamente occorrente per le suddette opere di manutenzione e bonifica straordinaria ed impegnata con il presente atto;

Visti:

- la fattura elettronica n° 13_20 del 13.05.2020, emessa dalla "Società Servizi per Modica srl" in acconto per i detti lavori di manutenzione e bonifica straordinarie del Depuratore di c.da Fiumara, dell'importo di € 45.000,01 di cui € 36.885,25 per servizio ed € 8.114,76 per IVA al 22%;

- il parere legale reso dall'Avvocatura Comunale, giusta nota prot. n. 51471 del 13.10.2017, indirizzata anche al Segretario Generale, Responsabile della gestione contabile delle società partecipate, ai fini della liquidazione del pagamento del dovuto a favore della società in House SPM, nel quale viene affermato che la circolare n. 23 del 22.10.2010 dell'IMPDAP ritiene che " *in conformità alla prassi adottata da alcune amministrazioni, un'eccezione a quanto appena richiamato, in ordine all'obbligo di acquisizione del DURC debba essere applicata con riguardo all'accertamento della regolarità della posizione contributiva di quelle aziende che forniscono beni la cui utilità è essenziale per il normale svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente, come è il caso di aziende che somministrano elettricità, gas, acqua, etc*" e che " *in applicazione di quanto sopra riportato le Società che svolgono servizi pubblici essenziali possono essere esonerati dall'acquisizione del DURC*" e inoltre viene evidenziato che " *Servizi pubblici essenziali alla stregua del CCNL06.07 1995 sono solo quelli tassativamente indicati all'art. 1, in relazione ai quali potrà applicarsi l'esonero dell'acquisizione del documento*";
- l'autocertificazione, prot. n. 169 del 23.01.19, resa dal dott. Antonio Guastella, n.q. di amministratore unico della " Società Servizi per Modica" ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.10 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti:

- la Delibera di Giunta n. 65 del 09.04.2020;
- la L.R. n.48/91;
- il Testo Unico EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Testo Unico delle norme in materia ambientale, approvato con D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinamento Regionale Enti. Locali, (O.R.E.L.);
- la determina sindacale n° 83 del 13.01.2017 e successive determinazioni n° 1123 del 15.05.2017, n° 3205 del 22.12.2017, n°1746 del 04.07.2018, n°3393 del 31.12.2018, n° 1314 del 28.05.2019, n° 3497 del 31.12.2019 e n° 42 del 16.01.2020 di rettifica e conferma della nomina a Responsabile P.O. del IX Settore "Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana", e l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e ss. mm. ii. relativi alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione degli atti

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 10;
- 2) di dare atto:
 - della necessità di provvedere con immediatezza all'esecuzione delle attività di manutenzione e bonifica straordinarie del Depuratore di c.da Fiumara, di cui in premessa e come da relazione del Consulente Tecnico, ing. Giovanni Iacono, della citata Società "SIAT srl", prot. n° 20027 del 12.05.2020, al fine di assicurarne la continuità e la regolarità del ciclo depurativo e di garantire un regime di sufficiente efficienza gestionale dello stesso, atteso che il mancato funzionamento potrebbe rivelarsi gravemente pregiudizievole per la salute umana con gravi possibili ripercussioni sulle condizioni di sicurezza per l'igiene pubblica e per la salubrità dell'ambiente circostante;
 - che la Società S.P.M. in House, in qualità di gestore dell'impianto di depurazione comunale di c.da Fiumara, deve provvedere all'esecuzione degli interventi straordinari necessari per assicurarne la piena funzionalità, secondo il Capitolato di Oneri di cui al citato Contratto n° 15844 del 3.10.2014 prorogato con contratti trimestrali, in virtù della delibera della G.M. n. 69/15 e successive, ultima la delibera della Giunta Comunale n° 65 del 09.04.2020 e relativo contratto n° 2390 R.A.P. del 23.04.2020;
 - che la spesa necessaria per gli interventi ascrivibili a manutenzioni straordinarie è da considerarsi a carico


dell'Ente proprietario degli impianti e, pertanto da rimborsare, una volta sostenuta, alla Società di gestione che ne cura l'esecuzione e la rendicontazione;

- 3) di impegnare per la copertura finanziaria di tali interventi di manutenzione e bonifica straordinarie la spesa presuntivamente occorrente di € 150.000,00, IVA inclusa come per Legge, da imputare al Cap. 10370/7 del redigendo bilancio 2020;
- 4) di dare atto che si provvederà a liquidate alla Società SPM le spese sostenute per le opere di manutenzione e bonifica straordinarie necessarie come in appresso:
 - il 30% della spesa prevista in acconto per i lavori già avviati;
 - la ulteriore somma pari al 30% della spesa prevista in acconto ad avvenuta esecuzione di parte dei lavori programmati e degli eventuali lavori che nel corso delle riparazioni si rendessero necessari ed indispensabili;
 - la restante somma, da calcolare a consuntivo finale redatto dalla Società, in ordine agli interventi eseguiti, alla congruità dei prezzi applicati e anche in riferimento alla appropriatezza ed alla regolarità di esecuzione di tutte le opere effettuate;
- 5) di dare atto, altresì, che, come comunicato dalla Società SPM, con debita corrispondenza, i lavori di riparazione della Centrifuga Vitone e alcuni dei lavori della vasca di ossidazione summenzionati, data l'urgenza di provvedere, sono stati avviati già lo scorso 11.05.2020 e, pertanto, come sopra previsto, con il presente atto, si procede a liquidare in acconto la somma di € 45.000,00 IVA compresa pari al 30% della spesa presuntivamente occorrente per le suddette opere di manutenzione e bonifica straordinarie ed impegnate con il presente atto;
- 6) di prendere atto dell'attestazione del parere legale reso dall'Avvocatura Comunale, giusta nota prot. n° 51471 del 13.10.2017, indirizzata anche al Segretario Generale, Responsabile della gestione contabile delle società partecipate, ai fini della liquidazione del pagamento del dovuto a favore delle Società in House S.P.M., nel quale viene affermato che la circolare n° 23 del 22.10.2010 dell'INPDAP ritiene che *"in conformità alla prassi adottata da alcune amministrazioni, un'eccezione a quanto appena richiamato, in ordine all'obbligo di acquisizione del DURC debba essere applicata con riguardo all'accertamento della regolarità della posizione contributiva di quelle aziende che forniscono servizi di utilità e essenziale per il normale svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente, come nel caso di aziende che somministrano elettricità, gas, acqua etc."* e che *" in applicazione di quanto sopra riportato le Società che svolgono servizi pubblici essenziali alla stregua del C.C.N.L. 06.07.1995 sono solo quelli tassativamente indicati all'art. 1, in relazione ai quali potrà applicarsi l'esonero dell'acquisizione del documento."*;
- 7) di liquidare:
 - alla Società in House S.P.M., in acconto, la somma di € 36.885,25, a valere sulla fattura n° 13_20 del 13.05.2020 emessa dalla Società per i lavori di manutenzione e bonifica straordinarie del depuratore di c.da Fiumara, di cui in premessa;
 - all'erario l'IVA al 22% relativa all'operazione di cui in premessa pari ad € 8.114,76 ai sensi dell'art.17 Ter del D.P.R. n° 633/72;
- 8) di dare atto che:
 - la predetta spesa è da considerarsi indispensabile ed indifferibile in quanto discendente dalla necessità di garantire un servizio essenziale finalizzato ad assicurare condizioni di sicurezza per l'igiene e la salute pubblica nonché per la salubrità dell'ambiente ed evitare l'interruzione di un pubblico servizio essenziale;

- con successivi e separati atti, previa acquisizione di debita fattura elettronica si procederà a liquidare la ulteriore somma pari al 30% della spesa prevista in acconto ad avvenuta esecuzione di parte dei lavori programmati e degli eventuali lavori che nel corso delle riparazioni si rendessero necessari ed indispensabili;
 - mentre la restante somma, da calcolare a consuntivo finale redatto dalla Società, in ordine agli interventi eseguiti, alla congruità dei prezzi applicati e anche in riferimento alla appropriatezza ed alla regolarità di esecuzione di tutte le opere effettuate;
- 9) di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto d'interessi, del vigente P.T.C.P" che la scrivente e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L. n° 241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41, della Legge 190/2012;
- 10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente in assolvimento degli obblighi della pubblicità degli atti della P.A. come dettato dalla Legge.

La Responsabile del Settore

dott.ssa Vincenza Di Rosa



SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
924/2020	15/05/2020	€ 150.000,00	10370/7	2020

Modica, 15/05/2020

Il Responsabile del servizio finanziario




Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 19 MAG. 2020 al - 2 GIU. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione